

Erfassungsblatt *Euphorbia* „Usedom“

Name des Bearbeiters/Beleg-Nummer/Jahreszahl H. Henker / 3 / 2007

Datum 21.5.2007

Fundort Mbl. 1848/41 Peenemünde/Usedom: Schullandheim östlich des Ortes

Standort Gehölzanpflanzung und extensiv genutzte Grasfläche am Zaun mehrfach

Herbarbeleg Herbarium H. Henker, Nr. 1 u. 2/2003

Wuchshöhe der blühenden bzw. fruchtenden Pflanzen 50-80 (-90) cm

Haupttrieb verzweigt/unverzweigt

Bau des Laubblattes aus der Stängelmitte fertiler Triebe

größte Breite oberhalb der Mitte/unterhalb der Mitte/in der Mitte/fast parallelrandig

Blatt sitzend/gestielt **Länge des Blattstieles** 1 (-2) mm

Länge des Laubblattes (10 Proben) 4,5-7 cm

größte Breite des Laubblattes (10 Proben) 1-2 cm

Länge zur breitesten Stelle vom Blattgrund aus (10 Proben) 1-3 cm

Laubblatt vorne abgerundet/aufgesetzte Spitze/allmählich zugespitzt/plötzlich zugespitzt

Laubblatt am Grunde keilförmig verschmälert/abgerundet bis gestutzt/schwach herzförmig

Laubblattfärbung, Behaarung

frischgrün/hellgrün/graugrün/blaugrün/braungrün/matt/schwach glänzend/kahl/behaart

Laubblatt parallelrandig auf 10-20.% der Länge

Spaltöffnungen der Blattoberseite auf der ganzen Fläche/fast nur entlang dem Hauptnerv und der Seitennerven/andere Verteilung/nicht eindeutig erkennbar

Blattspitze ganzrandig/gezähnt /gesägt/ausgerandet

Blattrand flach/nach innen gebogen/gewellt

Bau des Laubblattes aus der Stängelmitte steriler Triebe

größte Breite oberhalb der Mitte/unterhalb der Mitte/in der Mitte bzw. fast parallelrandig

Laubblatt parallelrandig auf 20-50 % der Länge

Pflanze beim Austrieb graugrün gefärbt/purpurn überlaufen

Synfloreszenz

Fast nur mit Enddolde/unterhalb der Enddolde zahlreiche blütentragende Seitenzweige

Enddolde (8-)10(-12)-strahlig Strahlen der Enddolde verzweigt (gegabelt)/nicht verzweigt

Hüllblätter Anzahl 8-12

linealisch/lanzettlich/eilanzettlich/elliptisch/breit eiförmig/rundlich/zugespitzt

Hüllchenblätter getrennt/verwachsen/so lang wie breit/länger als breit/breiter als lang/abgerundet/allmählich zugespitzt/mit aufgesetzter Spitze/kahl/gewimpert

Nektardrüsen ungehörnt/gehörnt/Hörner zugespitzt/am Ende unverdickt/auffällig verdickt/gespalten/Hörner sehr kurz

Saum der Hüllbecher kahl/gewimpert/flaumhaarig

Hüllbecher innen kahl/mit Haarleisten

Chromosomenzahl $2n = 60$

Teilfrucht vorhanden/fehlend/fehlschlagend/glatt/runzlig-warzig/mit Fortsätzen, Farbe grau

Populationsgröße < 10/10-100/>100

Bemerkungen Abweichungen und Besonderheiten

Seitentriebe zur Fruchtzeit stark übergipfelnd, Griffel auf 50-75 % verwachsen, Aussaat glückte, Jungpflanze vorhanden. Starke Vermehrung durch unterirdische Wurzeltriebe.