

Rubus-Konzil 2018

in Karlów, Polen, Grafschaft Glatz, am Fuß der Sudeten

03-06.08.2018

Protokoll: Piotr Kosiński mit Anmerkungen/Ergänzungen von Gergely Kiraly, Leszek Mackiewicz, Bohumil Trávníček

Aufgesuchte Gebiete:

Kreis Glatz und Zuckmanteler Bergland: Heuscheuergebirge, Adlergebirge, Habelschwerdter Gebirge, Glatzer Kessel, Reichensteiner Gebirge, Warthagebirge, Zuckmanteler Bergland.

Lokalitäten/beobachtete Arten:

Freitag, 03.08.2018

01) Heuscheuergebirge, 1 km nordöstlich von Kudowa-Zdrój, Straße in Richtung Karlów, Parkplatz "Czerwona Skała" (Stołowe Mts., 1 km NE of Kudowa-Zdrój, road towards Karlów, car park "Czerwona Skała")

Rubus idaeus, *R. pedemontanus*, *R. ser. Glandulosi*

02) Vorgebirge des Adlergebirges, 1 km südöstlich von Kudowa-Zdrój, Słoneczna-Straße, trockene Waldstreifen (Foothills of the Orlickie Mts.), 1 km SE of Kudowa-Zdrój, Słoneczna street, dry forest fringes)

Rubus caesius, *R. dollnensis*, *R. idaeus*, *R. koehleri*, *R. orthostachys*, *R. plicatus*,
R. ser. Glandulosi

03) Vorgebirge des Adlergebirges, 0,7 km nordöstlich von Jeleniów, Straße nach Dańczów, Gebüsch am Straßenrand (Foothills of the Orlické Mts./Eagle Mts.), 0.7 km NEE of Jeleniów, road towards Dańczów, wayside thickets)

Rubus apricus, *R. bicolor*, *R. caesius*, *R. dollnensis*, *R. guentheri* cf., *R. idaeus*, *R. mollis*,
R. nessensis, *R. plicatus*, *R. silesiacus*, *R. sulcatus*, *R. ser. Glandulosi*

Samstag, 04.08.2018

04) Steinetal, bei Wambierzyce, 1,5 km nördlich von Chocieszów, Mischwald entlang der Straße Nr. 388 (Ścinawka Depression, Wambierzyce, 1.5 km N of Chocieszów, mixed forest along the road nr. 388)

Rubus apricus, *R. bicolor*, *Rubus dollnensis*, *R. ser. Glandulosi*, *R. idaeus*, *R. koehleri*, *R. kuleszae*, *R. nessensis*, *R. pedemontanus*, *R. plicatus*, *R. "pseudoposnaniensis"*, *R. "pseudosiemianicensis"*, *R. silesiacus*, *R. sulcatus*

05) Habelschwerdter Gebirge, Polanica-Zdrój, Straße Nr. 388, 1,8 km südlich von Nowy Wielisław, Westhänge des Berges Zagajnik (Bystrzyckie Mts., Polanica-Zdrój, the road nr. 388, 1.8 km S of Nowy Wielisław, W slopes of Mt. Zagajnik)

Rubus angustipaniculatus, *R. dollnensis*, *R. ser. Glandulosi*, *R. holzfussii* aff., *R. idaeus*, *R. koehleri*, *R. kuleszae*, *R. montanus*, *R. nessensis*, *R. orthostachys*, *R. pedemontanus*, *R. "pseudoposnaniensis"*, *R. "pseudosiemianicensis"*, *R. salisburgensis*, *R. silesiacus*, *R. sulcatus*, *R. tabanimontanus*

06) Glatzer Kessel, 2 km nordwestlich von Wilkanów, kleine Mischwaldflächen (Kłodzko Valley, 2 km NNW of Wilkanów, small patches of mixed forest)

Rubus apricus, *R. caesius*, *R. capricollensis*, *R. dollnensis*, *R. ser. Glandulosi*, *R. guentheri* cf., *R. idaeus*, *R. koehleri*, *R. nessensis*, *R. orthostachys*, *R. pedemontanus*, *R. pseudoposnaniensis*, *R. salisburgensis*, *R. sulcatus*, *R. tabanimontanus*

07) Glatzer Kessel, Żelazno, 0,3 km südöstlich des Mielnik-Passes, Buchen- und Mischwälder an den Südwesthängen (Kłodzko Valley, Żelazno, 0.3 km SE of the Mielnik Pass, fertile beech and mixed forests on SW slopes)

Rubus angustipaniculatus, *R. bicolor*, *R. caesius*, *R. capricollensis*, *R. crispomarginatus*, *R. dollnensis*, *R. ser. Glandulosi*, *R. gothicus*, *R. grabowskii*, *R. gracilis*, *R. idaeus*, *R. kuleszae*, *R. nessensis*, *R. orthostachys*, *R. pedemontanus*, *R. radula*, *R. salisburgensis*, *R. silesiacus*, *R. tabanimontanus*

08) Reichensteiner Gebirge, 0,5 km nördlich von Ołdrzychowice Kłodzkie, entlang eines Feldweges (Golden/Złote Mts., 0.5 km N of Ołdrzychowice Kłodzkie, along field track)

Rubus bicolor, *R. caesius*, *R. dollnensis*, *R. franconicus*, *R. henrici-egonis* (also earlier along field track), *R. idaeus*

Sonntag, 05.08.2018

09) Leobschützer Lößhügelland, 2,7 km südwestlich von Trzebina, südlich von dem Feldweg nach Dębowiec, offene Wälder und Lichtungen (Głubczyce Plateau, 2.7 km SW of Trzebina, S of the field track to Dębowiec, open forests and clearings)

Rubus angustipaniculatus, *R. apricus*, *R. austroslovacus*, *R. bicolor*, *R. capricollensis*, *R. grabowskii*, *R. gracilis*, *R. graecensis*, *R. henrici-egonis*, *R. idaeus*, *R. lucentifolius*,

R. macrophyllus, *R. micans*, *R. montanus*, *R. nessensis*, *R. pedemontanus*, *R. plicatus*,
R. "pulchricuspis", *R. salisburgensis*, *R. siemianicensis*, *R. sulcatus*

10) Zuckmanteler Bergland, Dorf Gęstwina, 4,4 km südwestlich von Głuchołazy, Gebüsche (Opawskie Mts., Gęstwina village, 4.4 km SW of Głuchołazy, thicket)

Rubus apricus, *R. capricollensis*, *R. crispomarginatus*, *R. dollnensis*, *R. ser. Glandulosi*,
R. gracilis, *R. idaeus*, *R. occidentalis*, *R. pedemontanus*, *R. plicatus*, *R. salisburgensis*,
R. siemianicensis

11) Zuckmanteler Bergland in Tschechien, 0,5 km südlich von Zlaté Hory, Fichtenforsten (Czechia, the Zlatohorská Highlands, 0.5 km S of Zlaté Hory, spruce plantation)

Rubus ser. Glandulosi, *R. idaeus*, *R. lucentifolius*, *R. nessensis*, *R. pedemontanus*, *R. plicatus*

Montag, 06.08.2018

12) Vorgebirge des Adlergebirges, Lewin, Hänge des Berg Ptasznik, Fichtenforsten; 1,2 km nordwestlich von Jarków (Foothills of the Orlickie Mts., Lewin Kłodzki, slopes of Mt Ptasznik, spruce plantations, 1.2 km NW of Jarków)

Rubus angustipaniculatus, *R. apricus*, *R. ser. Glandulosi*, *R. idaeus*, *R. koehleri*, *R. nessensis*,
R. pedemontanus, *R. siemianicensis*, *R. silesiacus*, *R. sulcatus*

13) Warthagebirge, Wartha, 0,5 km nordöstlich der Straße nach Leśna, Mischwald (Bardo Mts., Bardo, 0.5 km NEE of Leśna Street, mixed forest)

Rubus ×*pseudoidaeus*, *R. angustipaniculatus*, *R. bicolor*, *R. camptostachys*,
R. crispomarginatus, *R. dollnensis*, *R. franconicus*, *R. gothicus aff.*, *R. gracilis*, *R. henrici-egonis*,
R. koehleri, *R. kuleszae*, *R. orthostachys*, *R. pedemontanus*, *R. radula*,
R. salisburgensis, *R. silesiacus*, *R. sulcatus*

14) Ottmachau, 1,3 km nördlich von Brzeźnica, Waldrand in einem Waldkomplex NE der Straße nach Budzów (Otmuchów Depression, 1.3 km N of Brzeźnica, forest fringes in a forest complex NE of the road to Budzów)

Rubus angustipaniculatus, *R. apricus*, *R. bicolor*, *R. camptostachys*, *R. crispomarginatus*,
R. dollnensis, *R. ser. Glandulosi*, *R. grabowskii*, *R. guttiferus*, *R. henrici-egonis*, *R. kuleszae*,
R. montanus, *R. nessensis*, *R. orthostachys*, *R. parthenocissus*, *R. pedemontanus*, *R. radula*,
R. silesiacus, *R. sulcatus*

Alphabetische Liste der beobachteten Arten (Anzahl der Lokalitäten)

1 <i>R. angustipaniculatus</i>	6
2 <i>R. apricus</i>	6
3 <i>R. austroslovacus</i>	1
4 <i>R. bicolor</i>	7
5 <i>R. caesius</i>	5
6 <i>R. camptostachys</i>	2
7 <i>R. capricollensis</i>	4
8 <i>R. crispomarginatus</i>	4
9 <i>R. dollnensis</i>	10
10 <i>R. franconicus</i>	2
11 <i>R. ser. Glandulosi</i>	11
12 <i>R. gothicus</i>	1
13 <i>R. gothicus</i> .	1
14 <i>R. grabowskii</i>	3
15 <i>R. gracilis</i>	4
16 <i>R. graecensis</i>	1
17 <i>R. guentheri</i> .	2
18 <i>R. guttiferus</i>	1
19 <i>R. henrici-egonis</i>	5
20 <i>R. holzfussii</i>	1
21 <i>R. idaeus</i>	12
22 <i>R. koehleri</i>	6
23 <i>R. kuleszae</i>	5
24 <i>R. lucentifolius</i>	2
25 <i>R. macrophyllus</i>	1
26 <i>R. micans</i>	1
27 <i>R. mollis</i>	1
28 <i>R. montanus</i>	3
29 <i>R. nessensis</i>	9
30 <i>R. occidentalis</i>	1
31 <i>R. orthostachys</i>	6
32 <i>R. parthenocissus</i>	1
33 <i>R. pedemontanus</i>	11
34 <i>R. plicatus</i>	6
35 <i>R. "pseudoposnaniensis"</i>	3
36 <i>R. "pulchricuspis"</i>	1
37 <i>R. radula</i>	3
38 <i>R. salisburgensis</i>	6
39 <i>R. siemianicensis</i>	3
40 <i>R. silesiacus</i>	7
41 <i>R. sulcatus</i>	8
42 <i>R. tabanimontanus</i>	3
43 <i>R. xpseudoidaeus</i>	1

