

3. bayerisches Rubus-Konzil im Spessart

24. - 28. August 1994

Ergebnisprotokoll

Teilnehmer:

Prof. Dr. Dr. H.E. Weber, Universität Osnabrück/Vechta

Dr. Franz-Georg Dunkel, Karlstadt (nur 26.8.)

Otto Elsner, Aidhausen/Rottenstein

Friedrich Fürnrohr, Schnufenhofen

Dr. Wolfgang Lippert, Botan. Staatssammlung München

Dr. Matzke-Hajek, Universität Osnabrück/Vechta

Prof. Dr. Lenz Meierott, Gerbrunn

Norbert Meyer, Oberasbach

Dr. Joachim Milbradt, Prönsdorf/Velburg (nur 24./25.8.)

Günter Riegel, Nordendorf

Wolfgang Subal, Nürnberg

Rainer Zange, Fürth

Standort: Kreuzgrundhaus s Laufach

Vorbemerkung:

Ziel der Exkursionen im Spessart und angrenzenden Odenwald war, sich einen Überblick über das Sippeninventar der Brombeeren (Gattung *Rubus* L.) zu verschaffen. Nach der Konzeption von WEBER (1981) werden nur weitverbreitete Sippen und Regionalsippen als taxonomische Arten bewertet. Lokalsippen und individuelle Biotypen bleiben unbewertet.

Für den Spessart waren insbesondere von Alfred ADE (1957, daneben in VOLLMANN 1914) viele Angaben zu *Rubus* gemacht worden. Sie sind allerdings – da auf SUDRE (1908–1913) fußend – weitgehend falsch oder unsicher. ADEs Angaben bleiben hier unberücksichtigt.

Der Schwerpunkt der Exkursionen lag im Westteil des Spessarts und im Spessartvorland sowie im angrenzenden Odenwald, da hier die meisten Sippen zu erwarten waren.

Liste der nachgewiesenen Sippen

nom.prov. = provisorischer Name, unveröffentlicht

Arbeitsname = vorläufiger Arbeitsname, unveröffentlicht

Lokalsippe = Sippe von (vorerst) geringer Verbreitung (weniger als 50 km)

cf = vergleiche, Determinierung unsicher

R. albiflorus Boulay & Lucand
amiantinus (Focke) Foerster
amphimàlacus H.E. Weber
apricus Wimmer
armeniacus Focke
cf "arrheniifolius" (Arbeitsname)
baruthicus nom. prov.
bifrons Vest
caesius L.
"caniotergi" (Arbeitsname)
conspicuus P.J. Mueller
constrictus Lefèvre & P.J. Mueller
cf *corymbosus* P.J. Mueller
cuspidatus P.J. Mueller
eifeliensis Wirtgen
fabrimontanus (Spribille) Spribille
"flaccidops" (Arbeitsname)
Glandulosi (Series)
goniophorus H.E. Weber
grabowskii Weihe ex Günther et al.
gracilis J. & C. Presl ssp. *gracilis*
cf *grossus* H.E. Weber
hassicus nom. prov.
hypomalacus Focke
laciniatus Willd.
lamprocaulos G. Braun
langei G. Jensen ex Frid. & Gelert
"Limburger" (Arbeitsname)
macrophyllus Weihe & Nees
"Massenbrombeere" (Arbeitsname)
mollis J. & C. Presl
montanus Libert ex Lejeune
nemorosus Hayne & Willd.
nessensis Hall
orthostachyoides H.E. Weber
orthostachys G. Braun
pallidus Weihe
pedemontanus Pinkwart
"perperus" nom. prov.
plicatus Weihe & Nees
praecox Bertoloni
radula Weihe
rudis Weihe

schnedleri H.E. Weber

"senticops" (Arbeitsname)

subcordatus H.E. Weber

sulcatus Vest

vestitus Weihe

vigorousus P.J. Mueller & Wirtgen

visurgianus H.E. Weber

Damit sind insgesamt 50 Sippen und Sippengruppen erfaßt, darunter 7 vorläufige Arbeitsnamen.

Neu für Bayern sind nachgewiesen: Rubus eifeliensis, lamprocaulos, nemorosus, pallidus, subcordatus.

Beschreibung der Exkursionsziele / Funddaten

Die Aufzählung erfolgt in der Reihenfolge: Fundortnummer - Meßtischblattnummer - Fundortbeschreibung - Aufzählung der nachgewiesenen Sippen.

24.8. FO 1 // 6021/22 // Oberer Kreuzgrund 4 km s Laufach

Rubus albiflorus, vestitus, conspicuus, cf corymbosus, radula, sulcatus, schnedleri, Corylifolii spec., amphimalacus, nessensis, Glandulosi, montanus, plicatus

FO 2 // 5921/44 // Unterer Kreuzgrund 1,5 km s Laufach, Waldränder

Rubus "perperus", "senticops", rudis, montanus, grabowskii, Glandulosi, cf corymbosus, schnedleri

25.8. FO 3 // 5921/43 // Bahndamm w Laufach

Rubus visurgianus

FO 4 // 6021/21 // Steiger gegen Brandenberg, Hecken, Waldsaum

Rubus visurgianus, vestitus, "perperus", armeniacus, laciniatus,

FO 5 // 6021/21 // Waldrand 0,8 km w Steiger

Rubus "flaccidops", "senticops", caesius, radula, Rhamnifolii spec., bifrons

FO 6 // 5921/34 // 1 km nw Steiger, Waldrand

Rubus praecox, montanus

FO 7 // 5921/43 // Bischlingsberg 1,5 km se Sailauf, Waldsaum, Forstweg
Rubus baruthicus, praecox, "senticops", montanus, bifrons, radula,
"flaccidops", cf corymbosus, nessensis, macrophyllus, subcordatus, rudis,
grabowskii, vestitus, amiantinus, Corylifolii spec., constrictus

FO 8 // 5921/42 // 3 km ne Sailauf, "Beim Schwabenheiligen", Forststraße
Rubus plicatus, "senticops", vestitus, cf corymbosus, baruthicus, "perperus",
amiantinus

FO 9 // 5920/42 // 1 km nw Goldbach, Waldrand beim Bad
Rubus rudis, vestitus, visurgianus, subcordatus, sulcatus, montanus,
praecox, caesius, radula

FO 10 // 5920/34 // Grauenstein 2 km ene Glattbach, Forstwege
Rubus rudis, sulcatus, vestitus, subcordatus, "senticops", "perperus",
montanus, bifrons, Glandulosi, radula, schnedleri, gracilis

FO 11 // 5920/32 // 2,5 km s Hörstein, Hecke, Waldrand
Rubus visurgianus, praecox

FO 12 // 5920/32 // zw. Hörstein u Kleinostheim, s Häuserackerhof, Waldrand
Rubus radula, praecox, "flaccidops", conspicuus, montanus, grabowskii,
subcordatus, vestitus, amphimalacus, Corylifolii spec.

FO 13 // 5920/34 // Untere Rückersbacher Schlucht n Kleinostheim
Rubus montanus, rudis, "flaccidops", subcordatus, conspicuus, "Limburger",
vestitus, radula, schnedleri, sulcatus, orthostachyoides, gracilis

5920/34 //
FO 14 // Haltestelle Rückersbacher Schlucht, Kiefernforst, Ruderalstelle
Rubus bifrons, "perperus", vestitus, subcordatus, schnedleri, radula,
rudis, Corylifolii spec., armeniacus, praecox

26.8. FO 15 // 6020/22 // Aschaffenburg, Fasanerie, Westteil
Rubus praecox, armeniacus, radula, macrophyllus, rudis, fabrimontanus,
subcordatus, nessensis, visurgianus

FO 16 // 6020/23 // Aschaffenburg, S-Rand Park Schönbusch
Rubus montanus, praecox, lamprocaulos, rudis, schnedleri, amphimalacus,
orthostachys

FO H1 (Hessen) // 5821/12 // 0,8 km n Eidengesäß, Hecke, Waldrand
Rubus "hassicus", montanus, visurgianus, cf grossus, schnedleri,

nemorosus, amiantinus

FO 17 // 5821/32 // Geiselbacher Forst 2 km ne Geiselbach, Forstwege
Rubus schnedleri, rufous, hypomalacus, plicatus, amiantinus, Glandulosi,
sulcatus, nessensis, gracilis, radula, bifrons

FO 18 // 5821/31 // Kreuzberg 1 km n Geiselbach, Waldrand, Waldweg
Rubus "senticops", montanus, sulcatus, hypomalacus, rufous, plicatus,
amiantinus, schnedleri, vigorosus, langei

FO 19 // 5821/43 ne Kleinkahl, Waldrand w Wesemichshof
Rubus amiantinus, orthostachys, visurgianus, "senticops", Corylifolii
spec., amphimalacus, bifrons, conspicuus, rufous, schnedleri

FO 20 // 5920/22 // S-Hang Gretenberg nw Mensengesäß, Waldrand, Steinbruch
Rubus amiantinus, goniophorus, amphimalacus, praecox, subcordatus, armeniacus,
montanus, schnedleri

FO 21 // 5920/22 // Kahlgrund 0,5 km n Brücken
Rubus armeniacus, amphimalacus, visurgianus, montanus

27.8. FO 22 // 6120/24 // 2 km nne Obernburg, Waldrand
Rubus bifrons, radula, vestitus, apricus, schnedleri, baruthicus, praecox,
"ellipse" (Pallidi), montanus

FO 23 // 6120/44 // 2,5 km s Obernburg, N-Rand Karlshöhe, Waldsaum
Rubus rufous, montanus, "ellipse" (Pallidi), bifrons

FO 24 // 6120/43 // Karlshöhe 4 km sw Obernburg, Forststraße, Lichtung
Rubus "ellipse" (Pallidi), bifrons, eifeliensis, radula, vestitus

FO 25 // 6321/13 // 1 km w Amorbach, Amorsbrunn gegen Johannesberg
Rubus amphimalacus, amiantinus, bifrons, visurgianus, montanus, baruthicus,
nemorosus

FO 26 // 6320/24 // 2 km se Boxbrunn, Schmalebene, Parkplatz, Forstweg
Rubus nemorosus, schnedleri, pedemontanus, "caniotergi", Glandulosi,
nessensis, "arrhenifolius", rufous, bifrons, plicatus, radula, pallidus

FO 27 // 6320/23 // 1,5 km wnw Boxberg, "Auf der Höhe", Waldsaum
Rubus "caniotergi", rufous, schnedleri, Glandulosi, subcordatus, plicatus,
pallidus, nessensis, bifrons, amphimalacus, "Limburg"

FO 28 // 6320/23 // 0,8 km ssw Boxbrunn, "Kahle Buckel", Forstwege
Rubus pedemontanus, "caniotergi", *rudis*, *nessensis*, *Glandulosi*, *schnedleri*,
pallidus, *plicatus*, *albiflorus*, *subcordatus*

FO 29 // 6320/41 // 3 km nw Watterbach, 1 km nne Schrahmühle, Waldsaum
Rubus cuspidatus, *macrophyllus*, *nessensis*, "caniotergi", *plicatus*, *albiflorus*,
praecox, *pedemontanus*, *rudis*, *Glandulosi*

FO 30 // 6221/43 // 3 km e Großheubach, Waldsaum u. Forstweg Rühlesberg
Rubus cuspidatus, *nemorosus*, *praecox*, *bifrons*, *visurgianus*, *amphimalacus*,
orthostachyoides, *albiflorus*, *schnedleri*, *rudis*, *vestitus*

FO 31 // 6122/41 // 0,8 km nw Schollbrunn, Waldrand u. Hecken
Rubus amphimalacus, *montanus*, *apricus*, *orthostachyoides*, *albiflorus*,
vestitus, *Glandulosi*, *nessensis*, *rudis*, *macrophyllus*, *praecox*, *mollis*,
"Massenbrombeere"

FO 32 // 6122/12 Raststätte Rohrbrunn Südseite, Waldrand u. Hecke
Rubus vestitus, "Massenbrombeere", *armeniacus*

Alphabetische Liste der Rubussippen mit Zuordnung der MTB-Raster

albiflorus

6021/22 6122/41 6221/43 6320/23 6320/41

amiantinus

5821/12 5821/31 5821/32 5821/43 5920/22 5921/42 5921/43 6321/13

amphimalacus

5821/43 5920/22 5920/32 6020/23 6021/22 6122/41 6221/43 6320/23 6321/13

apricus

6120/24 6122/41

armeniacus

5920/22 5920/34 6020/22 6021/21 6122/12

cf "arrheniifolius"

6320/24

baruthicus

5921/42 5921/43 6120/24 6321/13

bifrons

5821/32 5821/43 5920/34 5921/43 6021/21 6120/24 6120/43 6120/44 6221/43

6320/23 6320/24 6321/13

caesius

5920/42 6021/21 (R. *caesius* wurde nicht immer notiert)

"*caniotergi*"

6320/23 6320/24 6320/41

conspicuus

5821/43 5920/32 6021/22 5920/34

constrictus

5921/43

Corylifolii spec.

5821/43 5920/32 5920/34 5921/43 6021/22

cf *corymbosus*

5921/42 5921/43 5921/44 6021/22

cuspidatus

6221/43 6320/41

eifeliensis

6120/43

"*ellipse*" (Pallidi)

6120/24 6120/43 6120/44

fabrimontanus

6020/22

"*flaccidops*"

5920/32 5920/34 5921/43 6021/21

Glandulosi

5821/32 5920/34 5921/44 6021/22 6122/41 6320/23 6320/24 6320/41

goniophorus

5920/22

grabowskii

5920/32 5921/43 5921/44

gracilis ssp. gracilis

5821/32 5920/34

cf grossus

5821/12

hassicus nom. prov.

5821/12

hypomalacus

5821/31 5821/32

laciniatus

6021/21

lamprocaulos

6020/23

langei

5821/31

"Limburg"

5920/34 6320/23

macrophyllus

5921/43 6020/22 6122/41 6320/41

"Massenbrombeere"

6122/12 6122/41

mollis

6122/41

montanus

5821/12 5821/31 5920/22 5920/32 5920/34 5920/42 5921/34 5921/43 5921/44

6020/23 6021/22 6120/24 6120/44 6122/41 6321/13

nemorosus

5821/12 6221/43 6320/24 6321/13

nessensis

5821/32 5921/43 6020/22 6021/22 6122/41 6320/23 6320/24 6320/41

orthostachyoides

5920/34 6122/41 6221/43

orthostachys

5821/43 6020/23

pallidus

6320/23 6320/24

pedemontanus

6320/23 6320/24 6320/41

"perperus"

5920/34 5921/42 5921/44 6021/21

plicatus

5821/31 5821/32 5921/42 6021/22 6320/23 6320/24 6320/41

praecox

5920/22 5920/32 5920/34 5920/42 5921/34 5921/43 6020/22 6020/23 6120/24 6122/41

6221/43 6320/41

radula

5821/32 5920/32 5920/34 5920/42 5921/43 6020/22 6021/21 6021/22 6120/24

6120/43 6320/24

Rhamnifolii spec.

6021/21

rudis

5821/31 5821/32 5821/43 5920/34 5920/42 5921/43 5921/44 6020/22 6020/23

6120/44 6122/41 6221/43 6320/23 6320/24 6320/41

schnedleri

5821/12 5821/31 5821/32 5821/43 5920/22 5920/34 5921/44 6020/23 6021/22

6120/24 6221/43 6320/23 6320/24

"senticops"

5821/31 5821/43 5920/34 5921/42 5921/43 5921/44 6021/21

subcordatus

5920/22 5920/32 5920/34 5920/42 5921/43 6020/22 6320/23

sulcatus

5821/31 5821/32 5920/34 5920/42 6021/22

vestitus

5920/32 5920/34 5920/42 5921/42 5921/43 6021/21 6021/22 6120/24 6120/43

6122/12 6122/41 6221/43

vigorosus

5821/31

visurgianus

5821/12 5821/43 5920/22 5920/32 5920/42 5921/43 6020/22 6021/21

6221/43 6321/13

Anhang: Weitere für den Spessart nachgewiesene Rubus-Sippen

elatior Focke ex Gremli: 6021/1 (vor 1945)

canescens DC.: 6021/4

dasyphyllus (Rogers) Marsh.: 6122/4 isoliert bei Schollbrunn

gothicus Frid. & Gelert: 6221/4

fasciculatiformis H.E. Weber: mehrfach im Südspessart

fasciculatus P.J. Mueller: 6221/3 6222/1

sciocharis Sudre: 6020/1 AB-Böschungsbepflanzung Aschaffenburg-West

senticosus Köhler ex Weihe: Hofstädten

flexuosus P.J. Mueller & Lef.: bei Huckelheim

(Quellen: Schönfelder/Bresinsky 1990, Weber in Hegi ex Zange 1994)

Ht