

10. Bayerisches Rubus-Konzil
vom 09.09. - 13.09.2002
in Bünsdorf am Wittensee, Schleswig-Holstein

Teilnehmer: Prof. Dr. Dr. Heinrich E. Weber, Horst Eggert (12.09), Felix Elsner, Otto Elsner, Dr. Ekkehard Foerster, Friedrich Fürnrohr, Dr. Thomas Gregor, Werner Jansen (10.09. und 12.09.), Prof. Dr. Lenz Meierott, Christian Weingart, Vojtěch Žila
Protokoll: Friedrich Fürnrohr

Vorbemerkungen

Das Konzil in Schleswig-Holstein war nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass es die Dekade vollendete. Vielmehr durften seine Teilnehmer in beeindruckender Weise bestätigt finden, was Professor Weber stets mit der Anpreisung „Rubus satt“ in Aussicht gestellt hatte. Die Fülle der Brombeeren in den Wallhecken war trotz heftigem und gleichzeitigem Einsatz von Sinnen und Verstand, Schreibzeug und Batotom nicht leicht zu bewältigen. Doch damit nicht genug. Das zehnte Konzil bewegte sich auf den Spuren der frühen Batologen, und Geist und Namen von Lange, Hansen, Jensen, Friderichsen oder Gelert waren so ständige Begleiter in den Reddern. Viel stärker jedoch als diese Eindrücke prägten Persönlichkeit und Anwesenheit Professor Webers alle Erlebnisse. Schließlich war er es, der mit seiner Arbeit „Über die Vegetation der Knicks in Schleswig-Holstein“ 1967 den Grundstein für das Aufblühen der neuen Batologie in Deutschland und weit darüber hinaus gelegt hatte. Seinen wenige Jahre später geäußerten Wunsch, seine Forschungen mögen dazu beitragen, den „traditionsverhafteten Schrecken vor dem angeblich unbestimmbaren Formengewirr der Brombeeren zu beseitigen, und somit gleichsam eine längst fällige Renaissance der einstmals so fruchtbar begonnenen Rubusforschung einzuleiten“, darf er heute als vielfach verwirklicht und erfüllt sehen.

Die Teilnehmer am zehnten Konzil bedanken sich bei Professor Weber für seine Führung durch eine Landschaft, die er selbst einmal als „anmutig“ und „be-haglich“ charakterisiert hatte und die durch das sehr sonnige Wetter diesmal ihre ganze Schönheit präsentieren konnte. Dank auch für das nimmermüde Revidieren der großen Herbarstapel und last not least für die ob seiner Erzählkunst sehr vergnüglichen Abende.

Exkursions-Protokoll

A) Auflistung nach Fundorten (FO): FO-Nr.) Datum // TK 25-Raster // Koordinaten // Name des Fundortes
Rubus-Funde alphabetisch

1.) 9.9. // 1624.14 // 54° 22,22' N u. 9° 44,82' E // Ferienzentrum Wittensee

Rubus caesius, R. camptostachys, R. fasciculatus, R. gothicus, R. langei, R. pedemontanus, R. placidus, R. „pseudocae-sius“, R. radula

2.) 9.9. // 1624.21 // Koordinaten nicht gemessen // Knicks um Wentorf, Pruno-Rubetum radulae

Rubus camptostachys, R. haesitans, R. horridus, R. langei, R. leptothrysos, R. placidus, R. plicatus, R. radula

3.) 10.9. // 1624.11 // 54° 23,54' N u. 9° 42,69' E // Redder se Bistensee, Pruno-Rubetum vestiti

Rubus camptostachys, R. langei, R. leptothrysos, R. placidus, R. sprengelii, R. vestitus

4.) 10.9. // 1624.12 // 54° 23,80 N u. 9° 42,69 E // Damendorf e

Bistensee

Rubus caesius, R. langei, R. radula, R. vestitus

5.) 10.9. // 1524.34 // 54° 24,96 N u. 9° 43,58 E // w Damendorf

Rubus radula, R. sprengelii, R. vestitus

6.) 10.9. // 1524.21 // 54° 28,88 N u. 9° 46,38 E // zwischen

Kochendorf und Schnaap

Rubus fabrimontanus, R. fasciculatus, R. gothicus?, R. haesitans, R. langei, R. leptothrysos, R. plicatus, R. radula, R. sciocharis, R. vestitus

7.) 10.9. // 1324.23 // 54° 40,29' N u. 9° 46,07' E // s Sastrup

Rubus caesius, R. dissimulans, R. haesitans, R. placidus, R. radula, R. sciocharis, R. vestitus

8.) 10.9. // 1224.14 // 54° 45,71' N u. 9° 43,41' E // Scheersberg, Quern, Kleinquern, Wohnort von Apotheker G. Jensen (1818-1886, Entdecker von *Rubus drejeri*, *R. langei*, *R. slesvicensis* und *R. warmingii*), locus typicus für *Rubus drejeri* und *R. slesvicensis*.

Rubus arrhenii, R. caesius, R. camptostachys, R. drejeri, R. dumetorum, R. insularis, R. langei, R. maximiformis, R. pallidus, R. placidus, R. radula, R. silvaticus, R. slesvicensis, R. vestitus

9.) 10.9. // 1123.23 // 54° 51,44' N u. 9° 35,29' E // Drei n

Glücksburg

Rubus polyanthemus

10.) 10.9. // 1123.23 // 54° 52,29' N u. 9° 35,97' E // Holnis

Rubus luminosus, R. polyanthemus (massenhaft), *R. pyramidalis, R. sciocharis, R. vestitus, R. wahlbergii*

11.) 11.9. // 1524.31 // 54° 25,54' N u. 9° 42,02' E // Aschberg bei Ascheffel

Rubus caesius, R. langei, R. pedemontanus, R. radula, R. sciocharis, R. sprengelii, R. vestitus, R. x pseudidaeus

12.) 11.9. // 1524.31 // 54° 25,32' N u. 9° 40,79' E // Hof Saelde, Redder 1 km sw Ascheffel

Rubus langei, R. luminosus, R. pallidus, R. plicatus, R. pyramidalis, R. sprengelii, R. vestitus f. vestitus

13.) 11.9. // 1521.11 // 54° 28,81' N u. 9° 11,69' E // w Wittbeck

Rubus camptostachys, R. curvaciculatus, R. eideranus, R. euryanthemus, R. fabrimontanus, R. frisicus, R. insularis, R. langei, R. nessensis, R. placidus, R. plicatus, R. pyramidalis, R. sprengelii

14.) 11.9. // 1521.14 // 54° 28,13' N u. 9° 12,78' E // se Wittbeck

Rubus arrhenii, R. cordiformis?, R. euryanthemus, R. frisicus, R. hystricopsis, R. plicatus, R. sprengelii, R. silvaticus

15.) 11.9. // 1521.14 // 54° 28,01' N. u. 9° 13,20 E // se Wittbeck, neuer Halt

Rubus cimbricus, R. eideranus, R. hystricopsis, R. plicatus, R. silvaticus, R. sprengelii

16.) 11.9. // 1521.31 // 54° 26,65' N u. 9° 16,12' E // se Ostenfeld, Redder nw Rott (Mittagsrast), ehemaliges Exkursionsgebiet (Rubusmeile) von K. Friderichsen (1853-1932)

Rubus arrheniantus, R. arrhenii, R. caesius, R. curvaciculatus, R. hystricopsis, R. insularis, R. pallidus, R. pedemontanus, R. placidus, R. plicatus, R. pyramidalis, R. silvaticus, R. sprengelii, R. x pseudidaeus

- 17.) 11.9. // 1521.14 // $54^{\circ} 27,32'$ N u. $9^{\circ} 13,58'$ E // s Ostenfeld
gegen Winnert, Rubusmeile von K. Friderichsen
Rubus arrhenii, *R. frisicus?*, *R. hystricopsis*, *R. insularis*, *R. langei*, *R. nessensis*, *R. pallidus*, *R. pedemontanus*, *R. plicatus*, *R. pyramidalis*, *R. sciocharis*, *R. sprengelii*
- 18.) 11.9. // 1521.33 // $54^{\circ} 24,26'$ N u. $9^{\circ} 12,42'$ E // bei Forsthaus
Lehmsiek s Winnert
Rubus arrhenii, *R. caesius*, *R. cimbricus*, *R. haesitans*, *R. hystricopsis*, *R. langei*, *R. maximiformis*, *R. mucronulatus*, *R. nessensis*, *R. pedemontanus*, *R. placidus*, *R. sciocharis*, *R. sprengelii*
- 19.) 11.9. // 1521.34 // $54^{\circ} 24,15'$ N u. $9^{\circ} 13,56'$ E // Redder e
Staatsforst Schleswig w Hollbüllhus
Rubus caesius, *R. cimbricus*, *R. hystricopsis*, *R. phyllothyrsos*, *R. sciocharis*, *R. silvaticus*, *R. sprengelii*
- 20.) 11.9. // 1621.23 // $54^{\circ} 22,48'$ N u. $9^{\circ} 16,90'$ E // Brunsholm sw
Bergenhusen, Storchendorf
Rubus caesius, *R. cordiformis*, *R. langei*, *R. plicatus*, *R. pyramidalis*, *R. radula*, *R. silvaticus*, *R. sprengelii*
- 21.) 12.9. // 1823.22 // $54^{\circ} 11,12'$ N u. $9^{\circ} 38,10'$ E // zwischen
Heidkaten und Wennhorn
Rubus camptostachys, *R. cimbricus*, *R. marianus*, *R. plicatus*
- 22.) 12.9. // 1823.24 // $54^{\circ} 9,63'$ N u. $9^{\circ} 37,69'$ E // Staatsforst
Barlohe, Parkplatz s Brinjahe an B 77
Rubus camptostachys, *R. egregius*, *R. macrophyllus*, *R. marianus*, *R. pedemontanus*, *R. sciocharis*, *R. sprengelii*, *R. vestitus*
- 23.) 12.9. // 1824.43 // $54^{\circ} 8,04'$ N u. $9^{\circ} 48,03'$ E // Redder zwischen
Heikenborstel und Gnutz, ca. 1,5 km w Gnutz
Rubus cardiophyllus, *R. glandithyrsos*, *R. gratus*, *R. langei*, *R. nessensis*,
R. plicatus, *R. schlechtendaliformis*, *R. sciocharis*, *R. scissus*, *R. sprengelii*, *R. vestitus*
- 24.) 12.9. // 1924.31 // $54^{\circ} 2,57'$ N u. $9^{\circ} 42,42'$ E // Redder s Hennstedt
gegen Seelust
Rubus arrhenii, *R. curvaciculatus*, *R. dissimilans*, *R. glandithyrsos*, *R. lamprocaulos*, *R. placidus*, *R. plicatus*, *R. pruinosus*, *R. pyramidalis*, *R. sciocharis*, *R. silvaticus*
- 25.) 12.9. // 2023.32 // $53^{\circ} 55,76'$ N u. $9^{\circ} 34,59'$ E // Oelixdorf e
Itzehoe
Rubus arrhenii, *R. cimbricus*, *R. macrophyllus*, *R. nuptialis*, *R. pallidus*,
R. pyramidalis, *R. sciocharis*
- 26.) 12.9. // 2023.31 // $53^{\circ} 56,54'$ N u. $9^{\circ} 30,14'$ E // Itzehoe-
Edendorf, Nähe Krankenhaus, Wald Hackstruck
Rubus armeniacus, *R. arrhenii*, *R. caesius*, *R. camptostachys*, *R. cimbricus*,
R. fabrimontanus, *R. frisicus?*, *R. grabowskii?*, *R. gratus*, *R. laciiniatus*,
R. langei, *R. mucronulatus*, *R. nessensis*, *R. nuptialis*, *R. pallidus*, *R. pedemontanus*, *R. plicatus*, *R. pyramidalis*, "R. rensingenis", *R. schleicheri*, *R. sciocharis*, *R. silvaticus*, *R. sprengelii*
- 27.) 12.9. // 1825.34 // $54^{\circ} 6,13'$ N u. $9^{\circ} 55,02'$ E // Redder e
Prehnsfeld
Rubus camptostachys, *R. glandithyrsos*, *R. nessensis*, *R. placidus*, *R. plicatus*

28.) 12.9. // 1825.34 // 54° 7,14' N u. 9° 54,67' E // 500 m e 27.)
Rubus campostachys, *R. glandithyrsos*, *R. mucronulatus*, *R. nessensis*, *R. plicatus*, *R. sciocharis*, *R. silvaticus*

An allen Fundorten auch *Rubus idaeus* L.

B) Auflistung nach Sippen: *Rubus*-Sippe, Autor, Fundorte (FO-Nr.)

Rubus armeniacus Focke FO 26.)
Rubus arrheniantus Frid. (Lokalsippe) FO 16.)
Rubus arrhenii Lange FO 8.), 14.), 16.), 17.), 18.), 24.), 25.), 26.)
Rubus caesius L. FO 1.), 4.), 7.), 8.), 11.), 16.), 18.), 19.), 20.), 26.)
Rubus campostachys G. Braun FO 1.), 2.), 3.), 8.), 13.), 21.), 22.), 26.), 27.), 28.)
Rubus cardiophyllus P. J. Müll. & Lefèvre FO 23.)
Rubus cimbricus Focke FO 15.), 18.), 19.), 21.), 25.), 26.)
Rubus cordiformis H. E. Weber & Martensen FO 14.)?, 20.)
Rubus curvaciculatus Walsemann ex H. E. Weber FO 13.), 16.), 24.)
Rubus dissimilans Lindeb. FO 7.), 24.)
Rubus drejeri Jensen ex Lange FO 8.)
Rubus x dumetorum FO 8.)
Rubus egregius Focke FO 22.)
Rubus eideranus (Frid.) H. E. Weber FO 13.), 15.)
Rubus euryanthemus W. C. R. Watson FO 13.), 14.)
Rubus fabrimontanus Sprib. 6.), 13.), 26.)?
Rubus fasciculatus P. J. Müll. FO 1.), 6.)
Rubus frisicus (Frid. ex Focke) Focke FO 13.), 14.), 17.)?, 26.)
Rubus glandithyrsos G. Braun FO 23.), 24.), 27.), 28.)
Rubus gothicus Frid. & Gelert ex E. H. L. Krause FO 1.), 6.)?
Rubus grabowskii Weihe FO 26.)?
Rubus gracilis subsp. *insularis* (F. Aresch.) H. E. Weber FO 8.), 13.), 16.), 17.)
Rubus gratus Focke FO 23.), 26.)
Rubus haesitans Martensen & Walsemann FO 2.), 6.), 7.), 18.)
Rubus horridus Schultz FO 2.)
Rubus hystricopsis (Frid.) Å. Gust. FO 14.), 15.), 16.), 17.), 18.), 19.)
Rubus laciniatus Willd. FO 26.)
Rubus lamprocaulos G. Braun FO 24.)
Rubus langei Jensen ex K. Friderichsen & Gelert FO 1.), 2.), 3.), 4.), 6.), 8.), 11.), 12.), 13.), 17.), 18.), 20.), 23.), 26.)
Rubus leptothyrsos G. Braun FO 22.), 3.), 6.)
Rubus luminosus Martensen FO 10.), 12.)
Rubus macrophyllus Weihe & Nees FO 22.), 25.)
Rubus marianus (E. H. L. Krause) H. E. Weber FO 21.), 22.)
Rubus martensenii H. E. Weber FO 10.)
Rubus maximiformis H. E. Weber FO 8.), 18.)
Rubus mucronulatus Boreau FO 18.), 26.), 28.)
Rubus nessensis Hall subsp. *nessensis* FO 13.), 17.), 18.), 23.), 26.) 27.), 28.)
Rubus nuptialis H. E. Weber FO 25.), 26.)
Rubus pallidus Weihe FO 8.), 12.), 16.), 17.), 25.), 26.)
Rubus pedemontanus Pinkw. FO 1.), 11.), 16.), 17.), 18.), 22.), 26.)
Rubus phyllothyrsos Frid. FO 19.)
Rubus placidus H. E. Weber FO 1.), 2.), 3.), 7.), 8.), 13.), 16.), 18.), 24.), 27.)
Rubus plicatus Weihe & Nees FO 2.), 6.), 12.), 13.), 14.), 15.), 16.), 17.), 20.), 21.), 23.), 24.), 26.), 27.), 28.)
Rubus polyanthemus Lindeb. FO 9.), 10.)
Rubus pruinosis Arrh. FO 24.)
Rubus pyramidalis P. J. Müll. FO 10.), 12.), 13.), 16.), 17.), 20.), 24.), 25.), 26.)
Rubus radula Weihe FO 1.), 2.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 11.), 20.)

Rubus rensingenis nom. prov. (Lokalsippe) FO 26.)
Rubus schlechtendaliiformis H. E. Weber FO 23.)
Rubus schleicheri Weihe ex Tratt. FO 26.)
Rubus sciocharis (Sudre) W. C. R. Watson FO 6.), 7.), 10.), 11.), 17.), 18.), 19.), 22.), 23.), 24.), 25.), 26.), 28.)
Rubus scissus W. C. R. Watson FO 23.)
Rubus silvaticus Weihe & Nees FO 8.), 14.), 15.), 16.), 19.), 20.), 24.), 26.), 28.)
Rubus slesvicensis Lange FO 8.)
Rubus sprengelii Weihe FO 3.), 5.), 11.), 12.), 13.), 14.), 15.), 16.), 17.), 18.), 19.), 20.), 22.), 23.), 26.)
Rubus vestitus Weihe FO 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 10.), 11.), 22.), 23.)
Rubus vestitus f. *vestitus* FO 12.)
Rubus wahlbergii Arrh. FO 10.)
Rubus x pseudidaeus FO 11.), 16.)
Rubus x pseudidaeus nf. *pseudocaeus* FO. 1)

Weitere Anmerkungen:

Herr Werner Jansen führte die Teilnehmer am vierten Tag in „sein Revier“ um Itzehoe, um hier ein wahres „Schatzkästlein“ gefüllt mit schleswig-holsteinischen Brombeer-Sippen zu öffnen. Dafür sei ihm herzlich gedankt. Ein Dankeschön auch an seine Frau, die den plötzlichen Überfall der kaffeedurstigen Batologen am späten Nachmittag zu einem gemütlichen Aufenthalt im Garten der Familie Jansen umfunktionierte. Es spricht für den „genius loci“, dass hier der Entschluss reifte, die bayerischen Rubus-Konzile nicht zu beenden. Es wird also weitergehen, auch mit dem Segen und der Teilnahme unseres „Brombeer-Papstes“ Professor Weber.

Dank gebührt dem Erholungs- und Bildungszentrum Wittensee e. V., in dem wir nicht nur gut untergebracht und hervorragend verpflegt wurden, sondern das uns auch ausgezeichnete Arbeitsbedingungen an den Abenden bot. Mich persönlich befreite die schnelle Zusage des Heimleiters, Herrn Schubert, von der qualvollen Quartiersuche aus großer Distanz. Für die gastliche Aufnahme und freundliche Bewirtung nochmals herzlichen Dank.

Für Ergänzungen und Berichtigungen im Protokoll ist zu danken den Herren Dr. Thomas Gregor, Werner Jansen und Prof. Dr. Lenz Meierott. Herrn Professor Dr. Dr. Heinrich E. Weber danke ich für die kritische Durchsicht des Protokolls.

Schnufenhofen, im September 2002

(Friedrich Fürnrohr)