

Bayerisches Rubus-Konzil
vom 02.10. - 05.10.2003
in Mitwitz im Naturpark Frankenwald

Teilnehmer: Prof. Dr. Dr. Heinrich E. Weber, Bramsche - Dr. Ekkehard Foerster, Kleve - Friedrich Fünnrohr, Schnufenhofen - Hans Jörg Gaggermeier, Deggendorf - Werner Jansen, Itzehoe - Prof. Dr. Lenz Meierott, Gerbrunn - Norbert Meyer, Oberasbach - Johann Sigl, Mühlhausen - Rainer Zange, Fürth i. Bay. - Franz Žila, Praha - Dr. Vojtěch Žila, Strakonice

Protokoll: Friedrich Fünnrohr (korrigierte Fassung)

Exkursions-Protokoll

Auflistung nach Fundorten: Lfd. Nr.) Datum * TK 25-Raster * gemessene Koordinaten (PKW-Standorte!) * Name des Fundortes Rubus-Funde alphabetisch

1.) 03.10.2003 * 5632/44 (BY) * 50° 18,68' N - 11° 07,89' E * Neustadter Heide, Gehölzsäume

Rubus franconicus, idaeus, nessensis subsp. nessensis, plicatus, 'pseudopallidus', visurgianus.

2.) 03.10.2003 * 5632/44 (BY) * 50° 19,26' N - 11° 09,04' E * Südostrand Neustadter Forst, Muppberg, Wirtshaus zur Bergmühle

Rubus caesius, fabrimontanus, francoicus, grabowskii, idaeus, nessensis subsp. nessensis, pedemontanus, plicatus, radula.

3.) 03.10.2003 * 5632/42 (BY) * 50° 19,62' N - 11° 09,27' E * Ostrand Neustadter Forst, Muppberg, Ebersdorf, Massemühle

Rubus franconicus, idaeus, nessensis subsp. nessensis, pedemontanus, plicatus, radula.

4.) 03.10.2003 * 5632/23 (BY) * 50° 21,60' N - 11° 05,92' E * Meilschnitz, Birkenberg

Rubus caesius, curvaciculatus, francoicus, grabowskii, idaeus, laciniatus, montanus, nessensis subsp. nessensis, pedemontanus, plicatus, 'pseudopallidus', radula.

5.) 03.10.2003 * 5632/22 (TH) * 50° 23,49' N - 11° 08,06' E *

Forschengereuth, Ehnesleite

Rubus caesius, dollnensis, hirtus agg., pedemontanus, 'pseudodidaeus, 'pseudopallidus'.

6.) Kartierung verschiedener Rasterfelder in einzelnen Gruppen:

Gruppe 1) Förster, Jansen, Weber (a - f)

Gruppe 2) Meierott, Meyer, Zange (a - b)

Gruppe 3) Fünnrohr, Gaggermeier, Žila (a - d)

Gruppe 1

a) 03.10.2003 * 5632/21 (TH) * Koord. nicht gemessen * Wegrand ne Effelder *Rubus caesius.*

b) 03.10.2003 * 5632/32 (BY) * Koord. nicht gemessen * Waldweg e Fischbach *Rubus curvaciculatus, pedemontanus, nessensis subsp. nessensis, schleicheri.*

- c) 03.10.2003 * 5632/33 (BY) * Koord. nicht gemessen * Wegrand s
Waltersdorf
*Rubus caesius, curvacyculatus, cf. nemorosoides, nessensis subsp.
nessensis, orthostachys, plicatus.*
- d) 03.10.2003 * 5632/34 (BY) * Koord. nicht gemessen * Waldrand Nähe
Sportplatz Mönchröden
Rubus mollis, 'pseudopallidus', radula, sulcatus.
- e) 03.10.2003 * 5632/41 (BY) * Koord. nicht gemessen * Waldweg w
Ketschenbach
*Rubus caesius, curvacyculatus, fabrimontanus, franconicus,
'pseudopallidus'.*
- f) 03.10.2003 * 5632/43 (BY) * Koord. nicht gemessen * Waldrand an den
Klingenholzern w Haarbrücken
Rubus armeniacus, caesius, curvacyculatus, mollis.
- Gruppe 2**
- a) 03.10.2003 * 5632/12 (TH) * Koord. nicht gemessen * Kurzer Berg ne
Seltendorf, Fichtacker Berg, Waldsaum w Welchendorf, e Grümpe, gegen
Döhlau
*Rubus caesius, fabrimontanus, fasciculatiformis, franconicus, grabowskii,
grossus, idaeus, mollis, nessensis subsp. nessensis, orthostachyoides,
pedemontanus, plicatus, 'pseudopallidus', schleicheri.*
- b) 03.10.2003 * 5632/14 (TH) * Koord. nicht gemessen * Tennich w Döhlau,
Ellenbachtal s Döhlau, Ellenbach gegen Rückerswind
*Rubus curvacyculatus, fabrimontanus, franconicus, Glandulosi, grabowskii,
gracilis subsp. gracilis, idaeus, nessensis subsp. nessensis,
orthostachyoides, plicatus, 'pseudopallidus', schleicheri.*
- Gruppe 3**
- a) 03.10.2003 * 5632/11 (TH) * 50° 23,76' N - 11° 01,79' E * Grümpe, sw-
expon. Hänge und Waldrand gegen Schalkau, Muschelkalk
Rubus caesius, franconicus, idaeus.
- b) 03.10.2003 * 5632/13 * 50° 21,73' N - 11° 01,32' E * Straßenrand ne
Weißenbrunn vorm Wald, wo der ehem. Grenzstreifen die heutige St 2206
kreuzt
*Rubus caesius, franconicus, grossus, idaeus, nessensis subsp. nessensis,
'pseudidaeus.*
- c) 03.10.2003 * 5632/13 * 50° 21,35' N - 11° 01,41' E * Abzw. am
Nordostende des Froschgrundsees, sw- und se-exponierte Hänge
Rubus caesius, franconicus, grossus, orthostachyoides, plicatus.
- d) 03.10.2003 * 5632/31 * 50° 20,41' N - 11° 02,49' E * e Fischbach an der
Kreisstraße CO 14 nach Höhn, Straßenränder und Talgrund
*Rubus caesius, curvacyculatus, franconicus, idaeus, nessensis subsp.
nessensis, orthostachyoides, pedemontanus, plicatus, schleicheri.*
- Anmerkung: Wegen der Gruppenbildung weicht die laufende Nummerierung der Fundorte im Protokoll ab hier möglicherweise von den Nummern in den Gelände-Notizbüchern der einzelnen Exkursionsteilnehmer ab. Die Nr. 7 im Protokoll war in meinem Notizbuch ursprünglich Nr. 10 usw. (Nr. 19 im Protokoll war Nr. 22 im Notizbuch).
-
- 7.) 04.10.2003 * 5633/43 (TH) * 50° 18,60' N - 11° 15,69' E * Buch bei
Neuhaus, südl. Wirtemberg
*Rubus curvacyculatus, dollnensis, fabrimontanus, franconicus, geminatus,
grabowskii, gracilis subsp. gracilis, henrici-egonis, idaeus, montanus,*

orthostachyoides, *pedemontanus*, *radula*, *rudis*, 'Verstecktdrüse' (an der Grenze gegen Bayern).

8.) 04.10.2003 * 5633/41 (TH) * 50° 19,62' N - 11° 14,83' E * Gessendorf, Heide und Waldweg n Gessendorf
Rubus fabrimontanus, *geminatus*, *gracilis* subsp. *gracilis*, 'metschii', *montanus*, *nessensis* subsp. *nessensis*, *pedemontanus*, *perperus*, 'pseudopallidus', *sulcatus*, 'Verstecktdrüse'.

9.) 04.10.2003 * 5633/23 (BY) * 50° 21,30' N - 11° 15,75' N * Pressiger Berg, Heckenzeilen und Waldrand n Welitsch
Rubus curvaciculatus, *dollnensis*, *exarmatus*, *fasciculatiformis*, *grabowskii*, *hercynicus* subsp. *pubescens*, *idaeus*, *mollis*, *montanus*, *montanus* fo. *maromontanus*, *nessensis* subsp. *nessensis*, *orthostachys*, *pedemontanus*, 'pseudopallidus', *radula*, *rudis*, *schleicheri*, 'Verstecktdrüse'.

10.) 04.10.2003 * 5633/43 (BY) * 50° 19,35' N - 11° 15,75' E * Traindorfer Berg, Wüstung und Umgebung
Rubus allegheniensis, *exarmatus*, *geminatus*, *grabowskii*, *gracilis* subsp. *gracilis*, *hirtus* agg., *idaeus*, *koehleri*, 'metschii', *montanus*, *nessensis* subsp. *nessensis*, *pedemontanus*, 'pseudopallidus', *radula*, *rudis*, *schleicheri*, *sulcatus*, 'Verstecktdrüse'.

Anmerkung: Nach Mitteilung von L. Meierott (mit Meyer und Zange) fanden sich die meisten dieser Sippen auch im hier angrenzenden Rasterfeld 5633/41 (in Richtung Traindorfer Berg, nur in BY), vor allem *R. geminatus* und *koehleri* (vgl. auch Nr. 8 des Protokolls).

11.) 04.10.2003 * 5634/14 (BY) * 50° 22,30' N - 11° 23,11' E * Rauschenhöhe s. Wickendorf
Rubus pedemontanus, *sulcatus*.

12.) 04.10.2003 * 5634/11 (BY) * 50° 22,98' N - 11° 21,83' E * nw Wickendorf, Steinhügel
Rubus pedemontanus, *nessensis* subsp. *nessensis*.

13.) 04.10.2003 * 5734/11 (BY) * 50° 16,86' N - 11° 21,66' E * Steinberg, Weinbergstraße
Rubus armeniacus, *baruthicus*, *caesius*, *franconicus*, *grabowskii*, *grossus*, *guttiferus*, *idaeus*, *orthostachys*, *pedemontanus*.

14.) 04.10.2003 * 5733/22 (BY) * 50° 17,30' N - 11° 19,52' E * Glosberg, Waldrand und Steinbruch in Richtung Letzen
Rubus baruthicus, *dollnensis*, *fabrimontanus*, *fasciculatiformis*, *franconicus*, *grabowskii*, *gracilis* subsp. *gracilis*, *idaeus*, *mollis*, *montanus*, *pedemontanus*, *radula*, *rudis*, *schleicheri*.

15.) 05.10.2003 * 5833/34 (BY) * 50° 06,44' N - 11° 12,82' E * Kordigast
Rubus caesius, *curvaciculatus*, *franconicus*, *grabowskii*, *guttiferus*, *hadracanthos* (?), *orthostachyoides*, *orthostachys*, *mollis*, *pedemontanus*.

16.) 05.10.2003 * 5632/42 (BY) * 50° 19,95' N - 11° 08,25' E * Neustadt b. Coburg, Brögersiedlung, Abzw. zum Prinzregententurm (nur Fürnrohr, Jansen, Žila)
Rubus caesius, *franconicus*, *idaeus*, *montanus*, *nessensis* subsp. *nessensis*, *pedemontanus*, *plicatus*.

17.) 05.10.2003 * 5632/23 BY/TH) * 50° 21,95' N - 11° 06,41' E * Meilschnitz, Isaakwand (nur Fürnrohr, Jansen, teilweise noch Žila)
Rubus curvaciculatus, *dollnensis*, *fabrimontanus*, *grabowskii* *gracilis* subsp. *gracilis*, *idaeus*, *nessensis* subsp. *nessensis*, *plicatus*, 'pseudopallidus' (TH), *thuringensis* (TH).

18.) 05.10.2003 * 5632/21 (TH) * 50° 22,42' N - 11° 06,40' E * Staatsforst Sonneberg, NW-Hang bis Generalsblick (nur Fürnrohr, Jansen)
Rubus gracilis subsp. *gracilis*, *nessensis* subsp. *nessensis*, *pedemontanus*,
plicatus, 'pseudopallidus'.

19.) 05.10.2003 * 5632/31 und 5632/32 (BY/TH) * 50° 20,87' N - 11° 02,39' E
- nne Fischbach, nahe ehem. Grenzstreifen (nur Fürnrohr, Jansen)
5632/31: *Rubus caesius*, *curvacyculatus*, *orthostachyoides*
5632/32: *Rubus curvacyculatus*, *orthostachyoides*.

Danksagung

Die Konzilsteilnehmer bedanken sich bei Professor H. E. Weber für seine unverzichtbare Teilnahme und Begleitung. Ihr Dank geht auch an Herrn Jansen für seine Führungen in Thüringen und zu den batologischen „Highlights“.

Zu danken ist auch der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken Naturschutzzentrum Wasserschloss Mitwitz e. V., in persona Herrn Christian Franz und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dank der Überlassung eines Arbeitsraumes in der Alten Schule waren die Herbarstapel gut zu bewältigen und dank nützlicher Hinweise und guter Empfehlungen gestaltete sich auch die Quartiersuche erfolgreich und zur Zufriedenheit aller.

Schnufenhofen, 29. Oktober 2003

Friedrich Fürnrohr