

19. Rubus-Konzil

(15.-19. August 2011 in Mettingen)

Ergebnisprotokoll

Aufgesucht wurden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die Regionen von Mettingen, Bramsche, Osnabrück, Mennighüffen (mit Volmerdingen, Wulferdingen u. a.), Niedringhausen. Die Fundorte lagen im Mittelgebirge (Wiehengebirge mit westlichen Ausläufern, Schafberg) und im Norddeutschen Tiefland.

Vereinfachte Schreibweise: 52-15-38 08-47-08 = 52°15'38" N 08°47'08" E

Koordinaten nach GoogleEarth

Alle Epitheta beziehen sich auf *Rubus*

Teilnehmer: Uwe Barth – Ellen Barth – Ekkehard Foerster – Friedrich Fürnrohr – Thomas Gregor – Michael Hohla (A) – Werner Jansen – Lenz Meierott – David Mercier (F) – Claudia Neubauer (F) – Jean-Marie Royer (F) – Francette Royer (F) – Johann Sigl – Bohumil Trávníček (CZ) – Heinrich E. Weber – Vojtěch Žíla (CZ)

Standort: Hotel Telsemeyer, Mettingen

16.08.2011

- | | | |
|----|----------|--|
| 01 | 3611.42 | Obersteinbeck, S Kanal (= Recke: Kälberberg) 52-20-11 07-36-46
<i>camptostachys, dasypyllus, ferocior, gratus, macrophyllus, nessensis, placidus, rудis, winteri</i> |
| 02 | 3611.42 | NE Uffeln, südlich von 1 (= Recke: Uffelner Berg) 52-19-36 07-38-35
<i>conothrysoides, ferocior, gratus, macrophyllus, nessensis, rудis</i> |
| 03 | 3612.143 | Steinbeck (S Recke), W Waldbad (= Recke: Auf der Haar) 52-21-10 07-42-26
<i>conothrysoides, ferocior, gratus, lamprocaulos, plicatus, schlechtendalii, silvaticus</i> |
| 04 | 3512.32 | W Mühlenort N Voltlage, Redder 52-26-09 07-44-17
<i>camptostachys, conothrysoides, gratus, nessensis, silvaticus</i> |
| 05 | 3512.43 | SSE Voltlage“Achtern Esch“ 52-25-26 07-45-12
<i>ammobius, gratus, platyacanthus, silvaticus, vigorosus</i> |
| 06 | 3512.43 | Weiter südlich „Achtern Esch“ 52-24-58 07-45-22
<i>amisiensis, pyramidalis, nessensis, camptostachys</i> |
| 07 | 3513.34 | Straße Achmer nach Neuenkirchen, Abzweig nach Norden bei Höhe 52.6 m
52-24-00 07-53-43
<i>geltii, gratus, pyramidalis, sprengelii</i> |
| 08 | 3613.21 | Achmer, Fledderweg, gegenüber Fabrik Remondis 1 52-23-03 07-54-59
<i>ammobius, gratus, placidus, idaeus, plicatus, rудis, sulcatus</i> |
| 09 | 3613.21 | Achmer: Weg am Südrand der Larberger Egge (Ostteil) 52-23-16 07-55-24
<i>conothrysoides, egregius, pyramidalis, rудis</i> |

- 10a 3513.43 Straße von Achmer nach Ueffeln, Abzweig „Am Hasenkamp“ bei Höhe 80,6 m
52-24-45 07-55-44
conothrysoides, ferocior, polyanthemus, senticosus
- 10b 3513.43 Achmer: Rotdornweg (westlich von 10a, nach Überquerung der Straße)
52-24-44 07-55-35
geltii
- 11 3513.43 Achmer: NW Tömmern 52-24-50 07-55-06
contractipes, nemoralis, rufus
- 12 3513.34 Achmer: Straße Tömmern östlich 55,4 m 52-24-37 07-54-47
contractipes, rufus, senticosus
- 13 3513.32 E Lünort, Waldrand bei T-Kreuzung 52-25-33 07-52-52
adspersus, glandithyrsos, gratus, rufus
- 14 3513.34 E 13, Ostteil eines Weges in den Brunnenwiesen 52-25-24 07-53-30
plicatus, rhytidophyllus

17.08.2011

- 15 3713.24 Osnabrück-Hellern, Wald am Eselsspatt nahe der Schule 52-15-44 07-58-57
armeniacus, camptostachys, hilsianus, loehrii, rufus, schleicheri, silvaticus
- 16 3714.31 Osnabrück-Sutthausen, Wald an der Apostelkirche = oberes Ende der Dr.-Gert-Lüers-Straße 52-13-55 08-01-28
armeniacus, elegantispinosus, hypomalacus, loehrii, radula, rufus, silvaticus
- 17 3714.22 Darum bei Osnabrück, E Schledehauser Weg auf dem Lechtenbrink
52-16-44 08-09-37
contractipes, elegantispinosus, idaeus, placidus, radula, raduloides
- 18 3614.14 S Uptrup, Waldwege beim Wanderparkplatz 52-22-08 08-04-54
armeniacus, conothrysoides, divaricatus, geniculatus, gratus (auch in einer laciniaten Form). *laciniatus, idaeus, lindebergii, nessensis, pedemontanus, plicatus, pyramidalis, radula, rufus, schleicheri, sentiosus, silvaticus, sprengelii*
- 19 3513.44 Bramsche-Stadt: Dobbenweg (geht vom Mühlenort ab) 52-24-18 07-58-39
geniculatus
- 20a 3613.24 Bramsche-Pente, Straße „Große Egge“, Waldlichtung im Westteil
52-23-13 07-57-26
foliosus, rufus, senticosus
- 20b 3613.24 Straße „Große Egge“ weiter im E und abzweigender Weg nach N.
52-13-20 07-58-07
dasyphyllus, elegantispinosus, ferocior, montanus, rufus, silvaticus
- 21 3513.43 Straße Hasenkamp gut 1 km weiter östlich von 10a, beim Rechtsknick
52-25-11 07-56-40
caesius, chloocladus, conothrysoides, elegantispinosus, geniculatus, gratus, idaeus, langei, macrophyllus, montanus, plicatus, praecox, radula, rufus, senticosus, silvaticus, vigorosus
- 22 3712.22 N Schafberg um 111,9 m (Westerkappeln: Mühlenweg) 52-17-37 07-48-55
ammobius, conothrysoides

18.08.2011

- 23 3718.23 Volmerdingsen = Bad Oeynhausen: Wiehengebirgsstraße 52-14-39 08-47-08
armeniacus, buhnensis, hypomalacus, infestus, montanus, pedemontanus, radula, rудis, thyrsiflorus
- 24 3718.23 Vor dem Berge = Bad Oeynhausen: Vorberger Weg (Ecke „Zum Reitsiek“) 52-15-03 08-49-18
ehrnsbergeri, infestus, latiarcuatus, radula, rhombifolius, vestitus (im Juni rot- und weißblütig)
- 25 3718.41 Hedingsen = Bad Oeynhausen: Hedinger Straße 52-14-33 08-45-20
caesius, camptostachys, infestus, montanus, plicatus, rhamnifolius, rhombifolius, schleicheri, sulcatus
- 26 3718.32 Horst in Mennighüffen = Löhne: Unter der Horst 52-14-33 08-45-20
camptostachys, radula, rhombifolius
- 27 3718.31 Ulenburger Wald = Löhne: Ulenburger Buchenallee 52-13-23 08-41-07
caesius, camptostachys, hadracanthos, nessensis, silvaticus
- 28 3718.33 Ulenburger Heide = Löhne: Horstweg 52-13-14 08-40-12
camptostachys, hypomalacus, nessensis, radula, silvaticus, thyrsiflorus (war von HEW doch schon früher dort gefunden)
- 29 3717.223 Niedringhausen südöstlich Lübbecke, „Wiehengebirgs weg“ 52-16-47 08-37-47
atricantherus (Blätter untypisch, früher typische Blätter gesammelt),
hypomalacus, infestus, pedemontanus, pyramidalis, radula, rhamnifolius, rудis, schleicheri, senticosus, vulgaris

Rubus-Konzil 2011 in Mettingen (NW-Deutschland)

Artenliste

Rubus

adspersus Weihe ex H. E. Weber
amisiensis H. E. Weber
ammobius Buchenau & Focke
armeniacus Focke
atrichantherus E. H. L. Krause
buhnensis (G. Braun ex Focke) G. Braun
caesius L.
campostachys G. Braun
chloocladus W. C. R. Watson
conothyrsoides H. E. Weber
contractipes H. E. Weber
dasyphyllus (Rogers) Marshall
divaricatus P. J. Müller
egregius Focke
ehrnsbergeri H. E. Weber
elegantispinosus (Schumacher) H. E. Weber
ferocior H. E. Weber
foliosus Weihe
gertii Friderichsen
geniculatus Kaltenbach
gratus Focke (auch in einer laciniaten Form)
hadracanthos G. Braun
hilsianus H. E. Weber
hypomalacus Focke
idaeus L.
infestus Weihe
lamprocaulos G. Braun
langei G. Jensen ex Friderichsen & Gelert
latiarcuatus W. C. R. Watson

lindebergii P. J. Müller
loehrii Wirtgen
macrophyllus Weihe et Nees
montanus Libert ex Lejeune
nemoralis P. J. Müller
nessensis W. Hall
pedemontanus Pinkwart
placidus H. E. Weber
platyacanthus P. J. Müller & Lefèvre
plicatus Weihe & Nees
polyanthemus Lindeberg
praecox Bertoloni
pyramidalis Kaltenbach
radula Weihe
raduloides (Rogers) Sudre
rhamnifolius Weihe & Nees
rhombifolius Weihe
rhytidophyllus H. E. Weber
rudis Weihe
schlechtendalii Weihe ex Link
schleicheri Weihe ex Trattinnick
senticosus Koehler ex Weihe
silvaticus Weihe & Nees
sprengelii Weihe
sulcatus Vest
thyrsiflorus Weihe
winteri (P. J. Müller ex Focke) A. Foerster
vestitus Weihe
vigorosus P. J. Müller & Wirtgen
vulgaris Weihe & Nees

Neben *Rubus caesius* und *R. idaeus* 49 Arten der Sektion Rubus und 8 der Sektion Corylifolii

Protokoll: F. Fürnrohr & H. E. Weber