

21. Bayerisches Rubus-Konzil
vom 19. bis 22. August 2013
in Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz)

Exkursionsprotokoll

Teilnehmer: Ekkehard Foerster, Yorik Ferrez (F), Robert Fritsch (20.08.) Friedrich Fürnrohr, Thomas Gregor, Michael Hohla (A), Werner Jansen, Gergely Kiraly (H), Heiko Korsch, Walter Lang (21.08.), Günter Matzke-Hajek, Lenz Meierott, Norbert Meyer, David Mercier (F), Jean-Marie Royer (F), Michael Schön, Bohumil Trávníček (CZ), Vojtěch Žila (CZ)

Standort: Jugendherberge Bad Bergzabern

Protokoll: Friedrich Fürnrohr in Abstimmung mit den Teilnehmern

Aufgesuchte Gebiete bzw. Naturräume:
Pfälzerwald (Östlicher Wasgau), Bienwald, Col du Pigeonnier

Dienstag, 20.08.2013

Lokalität 1) **6813/44** - (R-Wert 3424342, H-Wert 5442979) SSE Blankenborn, Anbachtal/Wüstental

Rubus armeniacus, bifrons, condensatus, fissipetalus, macrostachys, montanus, mougeotii, pericrispatus, phyllostachys, subcordatus (10)

Lokalität 2) **6813/32** - (R-Wert 3419300, H-Wert 5444225) ENE Vorderweidenthal, Sportplatz

Rubus bifrons, caesius, condensatus, cuspidatus, fissipetalus, nemoralis, pericrispatus, phyllostachys, plicatus, scabrosus (10)

Lokalität 3) **6813/14** - (R-Wert 3418461, H-Wert 5449028) SW Lug, N Schwanheim, westlich der K54

Rubus armeniacus, baruthicus, bifrons, cuspidatus, leucophaeus, macrostachys, mougeotii, phyllostachys, scabrosus (9)

Lokalität 4) **6813/21** - (R-Wert 3423011, H-Wert 5451177) ENE Wernersberg, E (oberhalb) Ebersbachtal

Rubus bifrons, canescens, cuspidatus, flaccidus, macrophyllus, macrostachys, mougeotii, nessensis, pericrispatus, phyllostachys, pseudinfestus, rufus, saxicola (13)

Lokalität 5) **6813/21** - (R-Wert 3423274, H-Wert 5449273) NE Völkersweiler, e L494 zur B48, Fahrweg Richtung Kaiserbachtal bei Waldrohrbach, bei St. Rochus-Stift

Rubus bifrons, cuspidatus, fissipetalus, leucophaeus, phyllostachys, Ser. Radula (6)

Lokalität 6) **6813/42** - (R-Wert 3426144, H-Wert 5445266) Zwischen Münchweiler und Klingmünster, Klingbachtal, Sauteicheck

Rubus bifrons, condensatus, fissipetalus, macrostachys, nessensis, orthostachys, plicatus, schnedleri, subcordatus (9)

Lokalität 7) **6814/13** - (R-Wert 3428273, H-Wert 5448101) SSW Eschbach, randlich (westlich) L508

Rubus armeniacus, baruthicus, bifrons, devitatus, flaccidus, praecox, spec. (7)

Lokalität 8) **6814/11** - (R-Wert 3428184, H-Wert 5449160) WNW Eschbach, Sportplatz

Rubus armeniacus, bifrons, cuspidatus, leucophaeus, mougeotii, praecox, scabrosus (7)

Mittwoch, 21.08.2013

Lokalität 9) **6914/34** - (R-Wert 3430151, H-Wert 5432267) S Steinfeld, Bienwald randlich L545, Kapuzinerweg und nördlicher Waldrand

Rubus bifrons, condensatus, devitatus, divaricatus, godronii, macrophyllus, mougeotii, nessensis, plicatus, pseudinfestus, rotundifoliatus, schnedleri, spec., tereticaulis (14)
hier vergeblich gesucht: *Rubus canaliculatus* P. J. Müller

Lokalität 10) **6914/41** - (R-Wert 3435313, H-Wert 5434542) SE Schaidt, Bienwald, Waldabt. Langensee

Rubus bifrons, divaricatus, elegans, godronii, incarnatus, macrophyllus, mougeotii, nessensis, pseudinfestus, rotundifoliatus, schnedleri, tereticaulis (12)

Lokalität 11) **6914/41** - (R-Wert 3435595, H-Wert 5434315) SE Schaidt, Bienwald, Waldabt. Langensee, etwas W Pkt. 10

Rubus bifrons, elegans, incarnatus, plicatus, pseudinfestus, schnedleri, tereticaulis (7)

Lokalität 12) **6913/32** - (R-Wert 3418210, H-Wert 5434851) Frankreich, St. Germanshof, Chapelle Notre-Dame

Rubus armeniacus, bifrons, cuspidatus, fissipetalus, macrostachys, mougeotii, rotundifoliatus, scabrosus, subcordatus (9)

Lokalität 13) **6913/32** - (R-Wert 3418223, H-Wert 5434861) SE Bobenthal, randlich L478, Siebenteilbrücke, Parkplatz im Wieslautertal

Rubus leucophaeus, macrophyllus, nessensis, "peripragensis", pyramidalis, spec., spec. (Discolores), spec. (orthostachys sim.), subcordatus (9)

Lokalität 14) **6913/13** - (R-Wert 3415983, H-Wert 5437302) NE Bobenthal, Eulenbachtal

Rubus bifrons, cuspidatus, devitatus, leucophaeus, macrophyllus, mougeotii, pericrispatus, plicatus, pyramidalis, rotundifoliatus, rufus, schnedleri (12)

Donnerstag, 22.08.2013

Lokalität 15) **6913/32 bzw. 6913/34** - (R-Wert 3418567, H-Wert 5432465) w Wissembourg, Col du Pigeonnier

Rubus armeniacus, bifrons, divaricatus, macrostachys, mougeotii, nessensis, pedemontanus, "peripragensis", pyramidalis, subcordatus (10)

Lokalität 16) **6913/33** - (R-Wert 3418094, H-Wert 5431912) Waldsaum Ostrand Climbach,
gegenüber Friedhof (2,5 km w Col du Pigeonnier)
Rubus bifrons, cuspidatus, montanus, mougeotii, phyllostachys, praecox/devitatus, schnedleri,
sulcatus (8)

An allen Lokalitäten auch *Rubus idaeus* L.

Bemerkungen:

Die angegebenen Koordinaten (Gauß-Krüger-Koordinaten) bezeichnen jeweils die
Haltepunkte der PKW (= Lokalität). R-Wert = Rechtswert H-Wert = Hochwert

Eine differenziertere Zusammenstellung mit geologischen Hinweisen ist von Michael Schön
(schoen-bio@gmx.de) zu erhalten.

Konzil 2013, Sippenliste

- 1) *Rubus armeniacus* Focke
- 2) *Rubus baruthicus* H. E. Weber
- 3) *Rubus bifrons* Vest
- 4) *Rubus caesius* L.
- 5) *Rubus canescens* De Candolle
- 6) *Rubus condensatus* P. J. Müller
- 7) *Rubus cuspidatus* P. J. Müller
- 8) *Rubus devitatus* Matzke-Hajek
- 9) *Rubus divaricatus* P. J. Müller
- 10) *Rubus elegans* P. J. Müller
- 11) *Rubus fissipetalus* P. J. Müller
- 12) *Rubus flaccidus* P. J. Müller
- 13) *Rubus godronii* Lecoque ex Lamotte
- 14) *Rubus idaeus* L.
- 15) *Rubus incarnatus* P. J. Müller
- 16) *Rubus leucophaeus* P. J. Müller
- 17) *Rubus macrophyllus* Weihe & Nees
- 18) *Rubus macrostachys* P. J. Müller
- 19) *Rubus montanus* Libert ex Lejeune
- 20) *Rubus mougeotii* Billot ex F. Schultz
- 21) *Rubus nemoralis* P. J. Müller
- 22) *Rubus nessensis* W. Hall
- 23) *Rubus orthostachys* G. Braun
- 24) *Rubus pedemontanus* Pinkwart
- 25) *Rubus pericrispatus* Trávníček & Holub
- 26) *Rubus "peripragensis"* ined.
- 27) *Rubus phyllostachys* P. J. Müller
- 28) *Rubus plicatus* Weihe & Nees
- 29) *Rubus praecox* Bertoloni
- 30) *Rubus pseudinfestus* H. E. Weber
- 31) *Rubus pyramidalis* Kaltenbach
- 32) *Rubus rufis* Weihe
- 33) *Rubus saxicola* P. J. Müller
- 34) *Rubus scabrosus* P. J. Müller
- 35) *Rubus schnedleri* H. E. Weber
- 36) *Rubus subcordatus* H. E. Weber

- 37) *Rubus rotundifolius* Sudre
38) *Rubus tereticaulis* P. J. Müller

Literaturhinweise:

MATZKE-HAJEK, G. (2001): Revision and typification of brambles (Rubus L., Rosaceae) described by P. J. Müller from the Weissenburg region and the Palatinate (France and Germany). - Candollea 56, 171-195

MATZKE-HAJEK, G. (2001): Taxonomie und Verbreitung von *Rubus fissipetalus* P. J. Müller und *Rubus elegans* P. J. Müller im westlichen Mitteleuropa. - Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1, 35-45

MÜLLER, P. J. - 1858 - Beschreibung der in der Umgegend von Weissenburg am Rhein wildwachsenden Arten der Gattung Rubus, nach Beobachtungen gemacht in den Jahren 1856 und 1857. Flora 41: 129 -140, 149-157, 163-174, 177-185.

MÜLLER, P. J. - 1859 - Nachträgliche Bemerkungen und Berichtigungen zu der Beschreibung der in der Umgebung von Weissenburg am Rhein wildwachsenden Arten der Gattung Rubus in Flora 1858 Nr. 9-12. Flora 42: 71-72.

MÜLLER, P. J. (1859): Versuch einer monographischen Darstellung der gallo-germanischen Arten der Gattung Rubus. Jahresber. Pollichia 16/17: 74-298

**Nachträge und Ergänzungen zum 21. Bayerischen Rubus-Konzil
vom 19. bis 22. August 2013
in Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz)
von Bohumil Trávníček
gemäß Mitteilung vom 16.09.2013**

Die Angaben im Exkursionsprotokoll vom 15.09.2013 sind bei den unten näher bezeichneten Lokalitäten entsprechend abzuändern bzw. zu ersetzen.

Lokalität 3) **6813/14** - (R-Wert 3418461, H-Wert 5449028) SW Lug, N Schwanheim, westlich der K54

Rubus armeniacus, baruthicus, bifrons, caesius, cuspidatus, leucophaeus, macrostachys, mougeotii, pericrispatus, phyllostachys, scabrosus (11)

Lokalität 4) **6813/21** - (R-Wert 3423011, H-Wert 5451177) ENE Wernersberg, E (oberhalb) Ebersbachtal

Rubus armeniacus, bifrons, canescens, cuspidatus, fissipetalus, flaccidus, leucophaeus, macrophyllus, macrostachys, mougeotii, nessensis, pericrispatus, "peripragensis", phyllostachys, pseudinfestus, rufus, saxicola (17)

Lokalität 5) **6813/21** - (R-Wert 3423274, H-Wert 5449273) NE Völkersweiler, e L494 zur B48, Fahrweg Richtung Kaiserbachtal bei Waldrohrbach, bei St. Rochus-Stift

Rubus austroslovacus, bifrons, cuspidatus, fissipetalus, leucophaeus, phyllostachys, praecox, Ser. Radula (8)

Lokalität 8) **6814/11** - (R-Wert 3428184, H-Wert 5449160) WNW Eschbach, Sportplatz
Rubus armeniacus, baruthicus, bifrons, cuspidatus, leucophaeus, macrostachys, mougeotii, phyllostachys, praecox, scabrosus (10)

| N Klingenmünster, E Pfalzenklinik Landeck ($49^{\circ} 09' 08''$ N, $08^{\circ} 01' 15''$ E; ca 235 m); not. Hohla, Király, Trávníček et Žíla
Rubus bifrons, cuspidatus, fissipetalus, mougeotii (4)

Lokalität 9) **6914/34** - (R-Wert 3430151, H-Wert 5432267) S Steinfeld, Bienwald randlich L545, Kapuzinerweg und nördlicher Waldrand

| *Rubus bifrons, caesius, condensatus, devitatus, divaricatus, -godronii, macrophyllus, mougeotii, nessensis, plicatus, pseudinfestus, rotundifoliatus, schnedleri, spec., tereticaulis* (14)

hier vergeblich gesucht: *Rubus canaliculatus* P. J. Müller

Lokalität 11) **6914/41** - (R-Wert 3435595, H-Wert 5434315) SE Schaidt, Bienwald, Waldabt. Langensee, etwas W Pkt. 10

Rubus bifrons, elegans, incarnatus, plicatus, pseudinfestus, schnedleri, tereticaulis (7)

| ESE Waldgasthof Bienwaldmühle Roth ($48^{\circ} 59' 51''$ N, $08^{\circ} 04' 42''$ E; 145 m); not. Hohla, Király, Lang, Trávníček et Žíla

Rubus austroslovacus, bifrons, divaricatus, elegans, godronii, macrophyllus, nessensis, pyramidalis, sulcatus (9)

Lokalität 12) **6913/32** - (R-Wert 3418210, H-Wert 5434851) Frankreich, St. Germanshof, Chapelle Notre-Dame

Rubus armeniacus, bifrons, cuspidatus, fissipetalus, macrostachys, mougeotii, rotundifoliatus, scabrosus, spec. (Corylifolii), subcordatus (10)

Lokalität 13) **6913/32** - (R-Wert 3418223, H-Wert 5434861) SE Bobenthal, randlich L478, Siebenteilbrücke, Parkplatz im Wieslautertal

Rubus bifrons, leucophaeus, macrophyllus, nessensis, "peripragensis", pyramidalis, spec., spec. (Discolores), rotundifoliatus, subcordatus (10)

Lokalität 14) **6913/13** - (R-Wert 3415983, H-Wert 5437302) NE Bobenthal, Eulenbachtal

| *Rubus bifrons, cuspidatus, devitatus?(nemoralis?), leucophaeus, macrophyllus, mougeotii, pericrispatus, "peripragensis", plicatus, pyramidalis, rotundifoliatus, rufus, schnedleri* (13)

| ESE Bobenthal, ($49^{\circ} 03' 31''$ N, $07^{\circ} 52' 58''$ E; 255 m), not. Király, Trávníček et Žíla

Rubus bifrons, condensatus, divaricatus, macrophyllus, montanus, nessensis, "peripragensis", pyramidalis, spec. (Discolores), tereticaulis (10)

Donnerstag, 22.08.2013

| Lokalität 15a) **6913/22** ($49^{\circ} 06' 05''$ N, $07^{\circ} 59' 24''$ E; 195 m) Bad Bergzabern, Südpfalz Jugendherberge; not. Trávníček

Rubus armeniacus, „*peripragensis*“ (2)

Lokalität 15b) **6913/32 bzw. 6913/34** - (R-Wert 3418567, H-Wert 5432465) w Wissembourg, Col du Pigeonnier

Rubus armeniacus, bifrons, caesius, condensatus, divaricatus, macrostachys, mousseotii, nessensis, phyllostachys, pedemontanus, “peripragensis”, pyramidalis, spec., spec. (gremlii sim.), subcordatus (5)

Lokalität 16) **6913/33** - (R-Wert 3418094, H-Wert 5431912) Waldsaum Ostrand Climbach, gegenüber Friedhof (2,5 km w Col du Pigeonnier)

Rubus bifrons, cuspidatus, montanus, mousseotii, nessensis phyllostachys, praecox/devitatus, schnedleri, sulcatus (9)

Die Sippenliste ist zu ergänzen mit

- 1) *Rubus austroslovacus* Trávn.
- 2) *Rubus sulcatus* Vest

| Zu *Rubus austroslovacus* siehe Trávníček (2005) Preslia 77:- 52-59.

16.09.2013